



ロゴマーク

※データは添付 CD-R「data → logo」フォルダ内に収録されています。



コンセプト：

物構研の特徴である、放射光・中性子・ミュオン・低速陽電子の4つのプローブをモチーフとしたデザインです。中央に集まっているようにも、外に広がっているようにも解釈できるデザインは、知を集約して物質の構造を解明し、その情報を社会に発信するという物構研のミッションを表現しています。

アイソレーション（余白設定）

ロゴの周囲には余白を取り、見出し、文章、画像、または紙の縁等から離す必要があります。

ここに示した余白は最低限必要なサイズです。可能な限りこれよりも多く余白を取ってください。

横組（基本形）



縦組



最小使用サイズ



カラー設定

ロゴ表示には、下記のカラー設定を使用してください。

基本カラー



色数に制約がある場合は、下記のカラー設定を使用してください。

単色表示 (モノクロ)



ネガティブ表示



使用禁止例

ロゴを表示する際に、使用基準を満たさない表示例をあげました。


このような使用は避けてください。



指定色以外の色で
表示しないでください。



加工表現を加えないでください。




構成位置の変更をしないでください。




変形しないでください。



指定されたサイズ比を
変更しないでください。



背景と十分なコントラストが
得られない表示はしないでください。



複雑な背景の上に
表示しないでください。

レターヘッド

※データは添付 CD-R「data → letterhead」フォルダ内に収録されています。

レターヘッド／blue (letterhead-01.eps)



レターヘッド／カラーバリエーション

※データは添付 CD-R 「data → letterhead」 フォルダ内に収録されています。

レターヘッド／ orange (letterhead-02.eps)



レターヘッド／ red (letterhead-03.eps)



レターヘッド／ green (letterhead-04.eps)



レターヘッド／ purple (letterhead-05.eps)



