

無線 LAN(KEK-Spot)の設定時にゲストネット(参加イベント名等の入力)が表示された場合は、以下の点をご確認ください。

(KEK-Spot は、ゲストネットではありませんので、参加イベント名等の入力はありません)

1. 申請した無線 LANMAC アドレスに誤りがないか
→ 誤りがあった場合は、正しい無線 LANMAC アドレスで再度申請してください。
2. 下記のネットワーク設定が「オフ」になっているか
→ オンになっていた場合は、設定を変更してください。

IOS 「プライベートアドレス」を OFF にする方法

- 1 設定を開いて「Wi-Fi」をタップします。
- 2 ネットワーク名の横にある情報ボタン(i) をタップします。
- 3「プライベートアドレス」をタップし、OFF にします。



プライベートアドレスを使わずにネットワークに接続している場合は、プライバシーに関する警告に理由が表示されます。

ランダム設定確認後に、ネットワークの接続先 SSID「Keyaki」を削除(切断)し、お使いの機器を再起動していただき、再度、無線 MAC アドレスをご確認頂きたいと思います。MAC アドレスに誤りがある場合は、共同利用者支援システムより再申請をお願いいたします。

Android ランダム MAC アドレス表示を OFF にする方法

無線 LAN(KEK-Spot)の設定時にゲストネット(参加イベント名等の入力)が表示された場合は、以下の点をご確認ください。

(KEK-Spot は、ゲストネットではありませんので、参加イベント名等の入力は必要ありません)

1,「ランダムなハードウェアアドレス」設定がオフになっているか

2,申請した無線 LANMAC アドレスに誤りがないか (MAC アドレスが異なる場合は再度申請してください)

① ホームから「設定」画面を開き、「ネットワークとインターネット」をタップします。



②次に「インターネット」をタップし、切り替えたいネットワークを選びます。



③ネットワークの詳細画面から「プライバシー」をタップし、
「デバイスの MAC を使用」を選べば、MAC アドレスの切り替えは完了です。



ランダム設定確認後に、ネットワークの接続先 SSID「Keyaki」を削除(切断)し、
お使いの機器を再起動していただき、再度、無線 MAC アドレスをご確認頂きたいと思います。
MAC アドレスに誤りがある場合は、共同利用者支援システムより再申請をお願いいたします。

Windows11 ランダム MAC アドレス表示を OFF にする方法

無線 LAN(KEK-Spot)の設定時にゲストネット(参加イベント名等の入力)が表示された場合は、以下の点をご確認ください。

(KEK-Spot は、ゲストネットではありませんので、参加イベント名等の入力は必要ありません)


1、「ランダムなハードウェアアドレス」設定がオフになっているか

2、申請した無線 LAN MAC アドレスに誤りがないか (MAC アドレスが異なる場合は再度申請してください)


1 「スタート」ボタン→「設定」のをクリックします。

2 「ネットワークとインターネット」をクリックします。

3 「Wi-Fi」をクリックします。



4 「Wi-Fi」の「ハードウェアのプロパティ」を選択してください。



ランダム設定確認後、ネットワークの接続先 SSID「Keyaki」を削除(切断)し、お使いの機器を再起動していただき、再度、無線 MAC アドレスをご確認頂きたいと思います。MAC アドレスに誤りがある場合は、共同利用者支援システムより再申請をお願いいたします。

MACOS ランダム MAC アドレス表示を OFF にする方法


無線 LAN(KEK-Spot)の設定時にゲストネット(参加イベント名等の入力)が表示された場合は、以下の点をご確認ください。

(KEK-Spot は、ゲストネットではありませんので、参加イベント名等の入力は必要ありません)


1,「ランダムなハードウェアアドレス」設定がオフになっているか

2,申請した無線 LANMAC アドレスに誤りがないか (MAC アドレスが異なる場合は再度申請してください)

1,『 (アップルメニュー)』-「システム設定」を選択してください。



2,Wi-Fi→ネットワーク名の横の  を選択



3,プライベート Wi-Fi アドレスの項目のプルダウンを選択。



4,「オフ」を選択し「OK」を選択

※「オフ」以外を選択すると MAC アドレスがランダム化となってしまう、
MAC アドレス認証が出来なくなってしまう。



5,「オフにする」を選択。



ランダム設定確認後に、ネットワークの接続先 SSID
「Keyaki」を削除(切断)し、
お使いの機器を再起動していただき、
再度、無線 MAC アドレスをご確認頂きたいと思います。
MAC アドレスに誤りがある場合は、
共同利用者支援システムより再申請をお願いいたします。